


Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88475.004	4950
88475	Niet Al-Leg. Dorn Stahl, verz.	MB-CK



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
CK = großer Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → TI-210 REACH → TI-262



Niet Ø x Nietlänge - Kopf Ø

3,2	x 8	K 9,5	S 1000	6,20
3,2	x 9,5	K 9,5	S 1000	6,80
3,2	x 11	K 9,5	S 1000	7,40
4	x 10	K12	S 500	8,70
4	x 13	K12	S 500	9,40
4	x 17	K12	S 500	11,00
4,8	x 10	K16	S 250	10,70
4,8	x 15	K16	S 250	13,00
4,8	x 17	K16	S 250	13,80

Artikel	88475.704	4950
88475	Niet Al-Leg. Dorn A 2	MB-CK



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
CK = großer Flachkopf
MB = Mehrbereichsschaft


Produktinformation → TI-210 REACH → TI-262



Niet Ø x Nietlänge - Kopf Ø

3,2	x 8	K 9,5	S 1000	9,30
3,2	x 9,5	K 9,5	S 1000	10,00
3,2	x 11	K 9,5	S 1000	10,80
4	x 13	K12	S 500	14,20
4	x 17	K12	S 500	15,70
4,8	x 10	K16	S 250	16,50
4,8	x 15	K16	S 250	19,20
4,8	x 17	K16	S 250	20,90
4,8	x 25	K16	S 100	26,00
4,8	x 30	K16	S 100	29,50

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88476.010	4950
88476	Niet Stahl, verz. Dorn Stahl, verz. gelb	MEGA-F



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
F = Flachrundkopf
MEGA GRIP = für hochfeste
Nietmontage


Produktinformation → TI-210



Niet Ø x Nietlänge


4,8	x 10,5	S 500	35,00
4,8	x 14	S 250	37,00
6,4	x 14,1	S 200	48,00
6,4	x 20,5	S 100	63,00

Artikel	88477.010	4950
88477	Niet Stahl, verz. Dorn Stahl, verz. gelb	MEGA-S



Offene Blindniete mit Sollbruchdorn,
S = Senkkopf 97°
MEGA GRIP = für hochfeste
Nietmontage


Produktinformation → TI-210



Niet Ø x Nietlänge

4,8	x 10,5	S 5000	46,00
4,8	x 14,5	S 2500	47,50
6,4	x 14,1	S 2000	63,00

Artikel	88418.010	4950
88418	Stahl galvanisch verzinkt	S klein



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-212



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25-3,0	S 500	33,50
M 5 / 0,25-3,0	S 500	34,00
M 6 / 0,25-3,5	S 250	45,00
M 8 / 0,25-3,5	S 100	63,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88418.700	4950
88418	Al-Leg.	S klein



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-212 REACH → TI-262



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,5-3,0	S 500	24,80
M 5 / 0,5-3,0	S 500	27,50
M 6 / 0,5-3,5	S 250	40,00
M 8 / 0,5-3,5	S 100	57,00

Artikel	88418.920	4950
88418	A 2 (1.4567)	S klein



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-212



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,25-3,0	S 500	128,00
M 5 / 0,25-3,0	S 500	138,00
M 6 / 0,25-3,5	S 250	211,00
M 8 / 0,25-3,5	S 100	280,00

Artikel	88418.940	4950
88418	A 4	S klein



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S klein = kleiner Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-212



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25-3,0	S 500	39,50
M 5 / 0,25-3,0	S 500	42,00
M 6 / 0,25-3,5	S 250	53,00
M 8 / 0,25-3,5	S 100	76,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88423.010	4950
88423	Stahl galvanisch verzinkt	F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25-3,0	S 500	30,00
M 4 / 2,5 -4,5	S 500	32,00
M 5 / 0,25-3,0	S 500	34,00
M 5 / 2,5 -5,0	S 500	37,00
M 6 / 0,25-3,5	S 250	47,50
M 6 / 3,0 -5,5	S 250	51,00
M 8 / 0,25-3,5	S 100	64,00
M 8 / 3,0 -6,0	S 100	67,00
M10 / 0,25-3,5	S 100	77,00
M10 / 3,0 -6,0	S 100	78,00

Artikel	88423.700	4950
88423	Al-Leg.	F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → TI-213 REACH → TI-262



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25-3,0	S 500	16,80
M 4 / 2,5 -4,5	S 500	17,80
M 5 / 0,25-3,0	S 500	18,90
M 5 / 2,5 -5,0	S 500	19,80
M 6 / 0,25-3,5	S 250	30,50
M 6 / 3,0 -5,5	S 250	32,50
M 8 / 0,25-3,5	S 100	40,00
M 8 / 3,0 -6,0	S 100	41,00
M 10 / 0,25-3,5	S 100	57,00
M 10 / 3,0 -6,0	S 100	58,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88423.920	4950
88423	A 2 (1.4567)	F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,25-3,0	S 500	128,00
M 4 / 2,5 -4,0	S 500	131,00
M 5 / 0,25-3,0	S 500	138,00
M 5 / 2,5 -4,5	S 500	142,00
M 6 / 0,25-3,5	S 250	211,00
M 6 / 3,0 -5,5	S 250	217,00
M 8 / 0,25-3,5	S 100	280,00
M 8 / 3,0 -6,0	S 100	290,00

Artikel	88423.940	4950
88423	A 4	F



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
F = Flachkopf**


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,25-3,0	S 500	41,00
M 4 / 2,5 -4,0	S 500	41,50
M 5 / 0,25-3,0	S 500	43,50
M 5 / 2,5 -4,5	S 500	46,00
M 6 / 0,25-3,5	S 250	58,00
M 6 / 3,0 -5,5	S 250	59,00
M 8 / 0,25-3,5	S 100	82,00
M 8 / 3,0 -6,0	S 100	87,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88424.010	4950
88424	Stahl galvanisch verzinkt	S



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°**


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5-3,5	S 500	33,50
M 5 / 1,5-3,5	S 500	39,00
M 5 / 3,5-6,0	S 500	41,00
M 6 / 1,5-4,5	S 250	54,00
M 6 / 4,0-6,5	S 250	57,00
M 8 / 1,5-4,5	S 100	68,00
M 8 / 4,0-6,5	S 100	76,00
M10 / 1,5-4,5	S 100	87,00
M10 / 4,0-6,5	S 100	88,00

Artikel	88424.700	4950
88424	Al-Leg.	S



**Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°**

Produktinformation → TI-213 REACH → TI-262



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5-3,5	S 500	19,20
M 5 / 1,5-4,0	S 500	21,70
M 5 / 3,5-6,0	S 500	23,00
M 6 / 1,5-4,5	S 250	35,00
M 6 / 4,0-6,5	S 250	37,00
M 8 / 1,5-4,5	S 100	45,00
M 8 / 4,0-6,5	S 100	46,00
M10 / 1,5-4,5	S 100	64,00
M10 / 4,0-6,5	S 100	66,00


RIO[®]
RECHNER. INTERNET ORDER



**Benutzerfreundlicher Webshop
für die Online-Bestellung**


- Rund um die Uhr Zugriff auf die aktuellen Katalogartikel
- Vielfältige Suchmöglichkeiten wie Merkmalsuche, Volltextsuche, Warengruppenstrukturen
- Preis- und Verfügbarkeitsauskunft

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88424.920	4950
88424	A 2 (1,4567)	S



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 1,5 - 3,0	S 500	128,00
M 4 / 2,5 - 4,0	S 500	131,00
M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	138,00
M 5 / 3,5 - 6,0	S 500	142,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 250	211,00
M 6 / 4,0 - 6,0	S 250	217,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 100	280,00
M 8 / 4,0 - 6,0	S 100	290,00

Artikel	88424.940	4950
88424	A 4	S



Blindniet-Muttern, rund, offen,
S = Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 3,0	S 500	41,00
M 4 / 2,5 - 4,0	S 500	41,50
M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	44,50
M 5 / 3,5 - 6,0	S 500	46,50
M 6 / 1,5 - 4,5	S 250	56,00
M 6 / 4,0 - 6,0	S 250	57,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 100	81,00
M 8 / 4,0 - 6,0	S 100	82,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88480.010	4950
88480	Stahl galvanisch verzinkt	F



Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
F = Flachkopf


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	42,00
M 5 / 3,0 - 5,5	S 500	46,50
M 6 / 0,5 - 3,0	S 500	56,00
M 6 / 2,5 - 5,5	S 500	59,00
M 8 / 0,5 - 3,5	S 200	78,00
M 8 / 3,0 - 6,0	S 200	84,00

Artikel	88480.700	4950
88480	Al-Leg.	F



Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
F = Flachkopf


Produktinformation → TI-213 REACH → TI-262



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 5 / 3,0 - 4,0	S 500	23,70
M 6 / 0,5 - 3,0	S 500	36,00
M 6 / 3,0 - 4,5	S 500	37,50
M 8 / 0,3 - 3,0	S 250	49,00
M 8 / 3,0 - 5,5	S 250	58,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88481.010	4950
88481	Stahl galvanisch verzinkt	S



Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
S = Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 3,5	S 500	39,50
M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	45,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 500	59,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 250	82,00
M 8 / 4,5 - 6,0	S 250	84,00

Artikel	88481.700	4950
88481	Al-Leg.	S



Blindniet-Muttern, rund,
geschl. für luft- und wasserdichte
Nietungen,
S = Senkkopf 90°

Produktinformation → TI-213 REACH → TI-262



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 5 / 1,5 - 4,0	S 500	25,00
M 6 / 1,5 - 4,5	S 500	36,00
M 8 / 1,5 - 4,5	S 500	51,00


REM[®]
REYHER ENGINEERING MANAGEMENT



Technische Kompetenz
REM – REYHER Engineering Management

- Umfangreiches Fachwissen unserer erfahrenen Ingenieure und Techniker
- Technik-Hotline für die Beratung unserer Kunden
- Unsere Schulungen bringen Sie auf den neuesten Stand der Technik

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88490.010	4950
88490	Stahl galvanisch verzinkt	MB-F



Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
F = Flachkopf


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,5 - 6,0	S 500	26,50
M 5 / 0,5 - 6,0	S 500	32,00
M 6 / 0,5 - 6,0	S 500	43,50
M 8 / 0,5 - 7,5	S 500	57,00

Artikel	88490.700	4950
88490	Al-Leg.	MB-F



Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
F = Flachkopf


Produktinformation → TI-213 REACH → TI-262



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,5 - 6,0	S 500	15,50
M 5 / 0,5 - 6,0	S 500	17,90
M 6 / 0,5 - 6,0	S 500	28,00
M 8 / 0,5 - 7,5	S 500	36,00

Artikel	88490.920	4950
88490	A 2	MB-F



Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
F = Flachkopf


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 5 / 0,5 - 5,0	S 500	49,00
M 6 / 0,5 - 6,0	S 250	64,00
M 8 / 0,5 - 6,5	S 100	79,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88491.010	4950
88491	Stahl galvanisch verzinkt	MB-S



Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
S = Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-213



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 6,0	S 500	27,00
M 5 / 1,5 - 6,0	S 500	32,00
M 6 / 1,5 - 6,0	S 500	44,00
M 8 / 1,5 - 7,5	S 500	57,00

Artikel	88491.700	4950
88491	Al-Leg.	MB-S



Blindniet-Muttern, rund, offen,
MB = mit Mehrbereichsschaft
S = Senkkopf 90°


Produktinformation → TI-213 REACH → TI-262



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 1,5 - 6,0	S 500	16,20
M 5 / 1,5 - 6,0	S 500	18,30
M 6 / 1,5 - 6,0	S 500	28,00
M 8 / 1,5 - 7,5	S 500	36,50

Artikel	88483.010	4950
88483	Stahl galvanisch verzinkt	6kt-F



Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
F = Flachkopf
mit Teilsechskant


Produktinformation → TI-214



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	26,50
M 5 / 0,5 - 3,5	S 500	30,50
M 6 / 0,5 - 3,5	S 250	44,00
M 8 / 0,5 - 3,5	S 100	56,00

Abmessungen	VE Stück	€/100/Obf.
Artikel	88483.920	4950
88483	A 2	6kt-F



Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
F = Flachkopf
mit Teilsechskant


Produktinformation → TI-214



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	59,00
M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	64,00
M 6 / 0,5 - 3,0	S 500	77,00
M 8 / 0,5 - 3,0	S 250	113,00
M 10 / 1,0 - 3,5	S 200	212,00

Artikel	88484.010	4950
88484	Stahl galvanisch verzinkt	6kt-S-klein



Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
S klein = kleiner Senkkopf
mit Teilsechskant


Produktinformation → TI-214



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich


M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	27,50
M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	31,50
M 6 / 0,5 - 3,0	S 250	44,00
M 8 / 0,5 - 3,0	S 100	56,00

Artikel	88484.920	4950
88484	A 2	6kt-S-klein



Blindniet-Muttern, Sechskant, offen,
S klein = kleiner Senkkopf
mit Teilsechskant

Produktinformation → TI-214



Innengewinde M / min.-max. Klemmbereich

M 4 / 0,5 - 2,0	S 500	57,00
M 5 / 0,5 - 3,0	S 500	62,00